

お客様各位

小林薬品工業株式会社

使用上の注意改訂のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。

この度、弊社「ジヒドロコデインリン酸塩含有 かぜ薬・鎮咳去痰薬」の「使用上の注意」の一部を改訂致しますので、ご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照いただくとともに、使用に際してご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせをいただきますようお願い致します。

弊社お客様相談室：電話 0120-584-419 / 平日10時～16時 土・日・祝日を除く

謹白

1. 該当製品

かぜ薬	<ul style="list-style-type: none">● ヒストミン KB錠● ビタクール KB錠	<ul style="list-style-type: none">● ルキノン KB錠● JAクミアイ総合感冒カプセル
鎮咳去痰薬	<ul style="list-style-type: none">● ヒストミンせき止め● ヒストミンせき止め DX● ヒストミンせき止め液● ビタクールせき止め液● ビタコールせき止め錠● ルキノンせき止め錠	<ul style="list-style-type: none">● ヒストミンせき止めシロップ● アナロンせき止めシロップ

2. 改訂内容

【してはいけないこと】

「次の人は服用しないこと」の項に「12才未満の小児」を追記する。

また、イブプロフェンおよびメキタジンを含むかぜ薬では、既に「15才未満の小児」が記載されているため、改訂は致しません。

(下線部が追記箇所です。2019年7月9日付薬生安通知による改訂)

- ヒストミン KB 錠
- ビタクール KB 錠
- ルキノン KB 錠
- JAKミアイ総合感冒カプセル

改訂後	改訂前
【使用上の注意】 [してはいけないこと] 1. 次の人は服用しないこと (1) (2) 現行通り <u>(3) 12才未満の小児。</u>	【使用上の注意】 [してはいけないこと] 1. 次の人は服用しないこと (1) (2) (略)

- ヒストミンせき止め
- ヒストミンせき止め DX
- ヒストミンせき止め液
- ビタクールせき止め液
- ビタコールせき止め錠
- ルキノンせき止め錠

改訂後	改訂前
【使用上の注意】 [してはいけないこと] 1. 次の人は服用しないこと <u>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー</u> <u>症状を起こしたことがある人。</u> <u>(2) 12才未満の小児。</u>	【使用上の注意】 [してはいけないこと] 1. 次の人は服用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を 起こしたことがある人。

- ヒストミンせき止めシロップ
- アナロンせき止めシロップ

改訂後	改訂前
【使用上の注意】 [してはいけないこと] 1. <u>次の人は服用しないこと</u> <u>12才未満の小児。</u> 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬 品も使用しないこと (略)	【使用上の注意】 [してはいけないこと] 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬 品も使用しないこと (略)

3. 中止品目について

下記中止品目につきましては本改訂での製造はございませんが、市場流通品の販売に際しましては上記同様に使用上の注意事項を遵守する様、周知徹底をお願い申し上げます。

かぜ薬	● ヒストミンSカプセル
鎮咳去痰薬	● ルキノンせき止め液